ONFIX

stability testing

European
Safe
Logistics
Association

EUMOS

EUMOS 40509

Service exclusively developed by:

NEWTON EUROPE

Fijaplast® SISTEMAS DE EMBALAJE

ON.FIX
stability
testing
Service exclusively
developed by:
NEWTON
Fijaplast
ON.FIX
VOLVO
7547 KXC

ON.FIX
stability testing
Service exclusively
developed by:
Fijaplast
SISTEMAS DE EMBALAJE
NEWTON
EUROPE
7547 KXC

Fijaplast®
SISTEMAS
DE EMBALAJE

ONFIX
stability testing

Lideramos en España el desarrollo de las soluciones de estabilidad de cargas con film estirable. Gracias a que **aportamos una combinación única** en el mercado...

1. Somos una auténtica “one-stop shop” que proporciona soluciones integradas reales.
2. Ofrecemos productos de tecnología punta en exclusiva para España, fabricados por los líderes mundiales del sector.
3. Contamos con los mejores técnicos, los más formados y especializados del sector del embalaje.
4. Ofrecemos una cobertura 360º en producto, maquinaria, servicio técnico, etc. Que no está al alcance de ningún otro competidor.
5. Nos comprometemos al 100% cuando nuestro cliente experimenta problemas.
6. Nuestra especialidad es reducir los costes totales de embalaje de nuestros clientes...

... y de paso, ¡eliminarle problemas y quebraderos de cabeza!

EQUIPADOS CON LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA

1

Mesa de aceleración Newton LST.

La mesa de aceleración Newton LST está diseñada para realizar test de estabilidad acorde a la normativa EUMOS 40509. La mesa ha sido diseñada especificamente para ser instalada en el interior de nuestro camión. Podrá testar palets entre 0,3G-0,8G, asegurando el cumplimiento de la directiva europea 2014/45.

2

Cámara industrial de alta calidad:

Equipada con el sensor Sony IMX174 CMOS, capaz de captar 164 imágenes por segundo con una resolución de 2.3 MP. Garantizando la captura perfecta, sin deformaciones del movimiento de la carga durante el test.

ANTES DEL TEST | **DURANTE EL TEST** | **DESPUÉS DEL TEST**



NEWTON EUROPE

3

Software.

ONFIX stability testing

Especialmente diseñado para analizar las estabilidad de su carga y con el que detectaremos;

- Deformación elástica superior a la permitida por la norma.
- Desplazamientos de capas sobre el palet y entre sí.
- Deformaciones en el embalaje primario / secundario.
- Mejoras en el diseño del mosaico.





Fijaplast®
SISTEMAS
DE EMBALAJE



Oficina Central
Pol. Ind. La Catalana, Avda. de España, Nave 1
Apdo. de Correos nº 66 - 18360 Huétor Tájar, Granada
info@fijaplast.com | T. 958 332 413 | F. 958 333 972

Delegación Madrid
Calle Narciso Monturiol
28341 Valdemoro, Madrid

Delegación Sevilla
Pol. Ind. Los Llanos, C/Castilla la Mancha 192
41909 Salteras, Sevilla

Delegación Galicia
Polígono Espiñeira, Parcela 26
15930 Boiro, La Coruña

Delegación Málaga - Aire Comprimido
Avda. Ivan Pavlov 3
19590 Campanillas, Málaga